

docol 





Os rios recortam e desenham a paisagem.
O vapor de suas águas regula nosso clima.
É a partir das florestas que essa fonte de vida
flui e chega até nós.

Inspirados pela natureza,
levamos as pessoas ao encontro
das sensações e das memórias
que o toque com a água desperta.

Nosso design amplia os sentidos e
nos conecta com o bem-estar
que a natureza proporciona.
Com transparência. Com fluidez. Com beleza.

Percorra, experimente, conecte-se.
Sinta como a água desenha a vida.

Docol. Viva a água

LANÇAMENTOS

DocolTwist	06
Banheiras DocolJoy	14
Doc Vox	18
Naiade	24
DocolVitalis Ozônio	32
Cuba DocolMassima	36
Bacias Suspensas Liss e Vougan	42
Nova Linha Benefit	48
Duchas Manuais de Parede	56
Acessórios Minima	60
Seção Mix&Match	
Cozinha	66
Monocomando para Lavatório	70
Chuveiro	74
Bica de Piso para Banheira	78
Bica de Parede para Banheira	82
Acessórios Mix&Match	86

PROJETODOMOS

Toró	92
Mantis	96
Acessórios Mantis	100
DocolConcreta	104
Bica de Banho DocolPlay	110
DocolPlay	112
DocolGiro	116
Conexões Espontâneas	120
DocolBold	124

DOCOLCOZINHAS

DocolPronto	128
Doc Tech	134

DOCOLBANHEIROS

Cubas DocolFrame	140
Mix&Match Ozônio	144

MEKAL


Freestanding	150
Workstation	158
Gourmet Match	164
Canal Equipado Match	170
Farmhouse Sink	176
Mekal Shades	180

COMBINAÇÕES ENVOLVENTES

Buscamos sempre proporcionar experiências de bem-estar, valor cada vez mais relevante no cotidiano das pessoas. Assim, convidamos a arquiteta Ana Neute para desenvolver uma linha completa de acessórios para salas de banho, espaços rituais dedicados a momentos de autocuidado, conforto e relaxamento.

Uma característica marcante no trabalho de Ana Neute é a vontade de criar peças que beneficiem os usuários em todos os sentidos e de estabelecer relações com diferentes materiais e técnicas, sempre em busca do diálogo entre artesanal e industrial. Do encontro entre a arquiteta e a Docol surgiu a linha **DocolTwist**, composta por peças a um só tempo funcionais e lúdicas, produzidas a partir da combinação de dois materiais, o Neoclast® e o Aço Inox tonalizado, justapostos a partir da ideia de uma fita envolvente.

Ana Neute





ANA NEUTE

Formada em arquitetura pela Escola da Cidade (São Paulo), Ana Neute inaugurou seu estúdio de design em 2012, com a proposta de desenvolver peças autorais, instalações e projetos. Em 2013, integrou a edição inaugural da feira MADE - Mercado de Arte e Design. Ancorada na visão de que o espaço urbano é modelado pelas relações entre as pessoas e de que pensar a arquitetura é algo amplo, assim como o design, Ana Neute partiu para a criação de mobiliário, impulsionada pela vontade de criar peças que “beneficiassem os usuários em todos os sentidos” e de estabelecer relações com diferentes materiais e técnicas.

A linha de acessórios DocolTwist é composta por cabide, conjunto de acessórios de bancada, conjuntos de acessórios de parede 400mm e 700mm, papeleira de piso, lixeira, toalheiro de piso com mesa lateral, banco de apoio, bandeja e dois tamanhos de porta-toalhas.

O Neoclast®, material moldável composto de resina e agregados minerais, é sólido, resistente, homogêneo e tem baixa porosidade, o que confere aos produtos um toque suave e natural. Além de unir os elementos do conjunto de acessórios, a fita metálica - fabricada em aço inoxidável com acabamento escovado colorido - é o elemento que traz a personalidade formal da linha DocolTwist.





Produtos multifuncionais.

Variedade de produtos para compor os mais diversos ambientes.

COMPOSIÇÃO DA LINHA

1



Conjunto de Acessórios para Bancada DocolTwist

2



Porta-toalhas 400mm DocolTwist

3



Conjunto de Acessórios para Parede 400mm DocolTwist

4



Porta-toalhas 700mm DocolTwist

5



Conjunto de Acessórios para Parede 700mm DocolTwist

6




Conjunto de Acessórios para Parede 700mm com 1 Nicho DocolTwist

7



Toalheiro de Piso DocolTwist

8



Papeleira de Piso DocolTwist

9



Lixeira DocolTwist

Acabamentos Peças Metálicas



COMPOSIÇÃO DA LINHA

10



Bandeja para Banheira DocolTwist

11



Banco DocolTwist

12



Cabide DocolTwist

Acabamentos Peças Metálicas



Cobre Escovado



Grafite Escovado




Níquel Escovado

SEU OÁSIS PARTICULAR

Refúgios de bem-estar, que evocam sensações agradáveis como tranquilidade, acolhimento, conforto e segurança, estão em sintonia com o morar contemporâneo, que valoriza a conexão com o que é realmente importante para cada indivíduo. Para esses espaços rituais, criamos produtos que vão muito além da funcionalidade, como as novas banheiras de imersão freestanding **DocolJoy** nos formatos oval e retangular.

Por acreditarmos que o design é capaz de transformar os momentos cotidianos, nosso compromisso é ampliar os sentidos para que seja possível viver as melhores experiências através da água.



Moldadas em Neoclast®, material composto de resina e agregados minerais, em duas opções de formato – oval ou retangular com bordas suavemente arredondadas – as banheiras são ideais para compor os mais variados projetos de salas de banho.



COMPOSIÇÃO DA LINHA

1



Banheira DocolJoy Oval
Cód. 01962426 Neoclast® Branco

2



Banheira DocolJoy Retangular
Cód. 01962526 Neoclast® Branco

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Produto	Cód. 01962426	Cód. 01962526
Cores e acabamentos	Branco / Acabamento fosco	Branco / Acabamento fosco
Geometria	Oval	Retangular
Tipo de instalação	Freestanding	Freestanding
Material	Neoclast®	Neoclast®

DIGA OLÁ AO FUTURO

Boa parte das nossas atividades diárias já é realizada de forma rápida e prática graças a smartphones, assistentes virtuais e aparelhos inteligentes, tecnologias que chegaram para auxiliar nas mais diversas tarefas domésticas.

Para a cozinha, a Doc Vox é a última palavra em tecnologia, é só pedir que ela fornece água na quantidade que você desejar, dispensando o uso das mãos, através de comandos pré definidos para as quantidades de água mais comuns, como um copo ou uma jarra, ou personalizados.

Diga olá ao futuro.



Docol é pioneira na América Latina no desenvolvimento (código fonte, placa e monocomando) de um produto compatível com assistente de voz.

A Doc Vox reúne os benefícios já conhecidos da linha Doc com a tecnologia de ativação por comando de voz. O sistema permite que o fluxo de água seja acionado ou interrompido remotamente. Também é possível solicitar quantidades específicas de água graças a um medidor de fluxo integrado que responde a comandos predefinidos ou personalizados. A Doc Vox também pode ser acionada por toque com tecnologia DocolPresence.



Compatível com Alexa e Google Assistant.*


APP DOCOL CONNECT




Ative e configure sua Doc Vox com o App Docol Connect. Defina suas preferências, cadastrando recipientes e volumes.

- **Conectividade:** compatível com Alexa e Google Assistant. Acesse seu produto remotamente também através do App Docol Connect;
- **Controle Inteligente:** configure o aplicativo do seu jeito. Defina e altere todos os parâmetros sempre que desejar, controle todas as suas Doc Vox no mesmo aplicativo;
- **Personalização:** crie volumes específicos de saída de água;
- **Praticidade:** controle seu produto de onde estiver apenas com a voz, sem necessidade de acionar nenhum botão para liberar a saída de água;
- **Uso inteligente do seu tempo:** enquanto enche a “panela de macarrão”, concentre-se no que realmente importa, responda suas mensagens ou faça ligações sem se preocupar com o desperdício de água, a Doc Vox interrompe o fluxo de água após atingir o volume configurado.


Principais Telas



Tela Inicial.



Configure seus volumes personalizados.



Escolha entre os volumes já cadastrados.



Acione o produto remotamente de qualquer lugar através do App.

COMPOSIÇÃO DA LINHA

1



Monocomando Doc Vox Grafite Escovado com Mangueira na cor Preta
Cód. 016221BD



Monocomando Doc Vox Cobre Escovado com Mangueira na cor Preta
Cód. 016221BF



Monocomando Doc Vox Inox Escovado com Mangueira na cor Preta
Cód. 016221BI



Monocomando Doc Vox Cromado com Mangueira na cor Preta
Cód. 016221B7



Monocomando Doc Vox Grafite Escovado com Mangueira na cor Areia
Cód. 016221BO



Monocomando Doc Vox Cobre Escovado com Mangueira na cor Areia
Cód. 016221BQ



Monocomando Doc Vox Inox Escovado com Mangueira na Cor Areia
Cód. 016221BS



Monocomando Doc Vox Cromado com Mangueira na cor Vermelha
Cód. 01622179



Monocomando Doc Vox Grafite Escovado com Mangueira na cor Corten
Cód. 016221BV



Monocomando Doc Vox Cobre Escovado com Mangueira na cor Corten
Cód. 016221BX



Monocomando Doc Vox Inox Escovado com Mangueira na cor Corten
Cód. 016221BZ

DocolChroma



Cromado



Cobre Escovado



Grafite Escovado



Inox Escovado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cores e acabamentos	Metal: Cromado e DocolChroma escovado inox, grafite ou cobre Mangueira: Preto, vermelho, areia e corten
Arejador	Arejador Embutido
Bitola	1/2" - DN 15
Classe de Pressão	De 10 a 40 m.c.a.
Temperatura Máxima da Água	70°C
Mobilidade da bica	Giratória 360°
Tipo de instalação	Mesa
Sistema de abertura	Monocomando
Tensão	90V a 240V (Bivolt)



EQUILÍBRIO DINÂMICO

Quaglio Simonelli é um premiado estúdio de design baseado em Paris, reconhecido pelos detalhes poéticos e surpreendentes que incorpora a seus projetos.

Convidados pela Docol a projetar um misturador, imaginaram que o uso de materiais, formas e volumes contrastantes superpostos em balanço resultaria em um produto inusitado, com efeito visual mágico. Não por acaso o produto teve seu nome inspirado em ninfas da mitologia grega que habitavam lagos, fontes e rios, e tinham o poder de controlar as águas: as náiades.

Quaglio Simonelli





QUAGLIO SIMONELLI

Quaglio Simonelli é um premiado estúdio de design baseado em Paris, reconhecido pelos detalhes poéticos e surpreendentes que incorpora a seus projetos. Antes de fundar seu próprio estúdio, os italianos Manuela Simonelli e Andrea Quaglio estudaram juntos e trabalharam por dois anos com Philippe Starck. Por acreditar que a diversidade é a fonte da riqueza criativa, a dupla se estabeleceu em vários campos de atuação, projetando luminárias, móveis e objetos para marcas de prestígio internacional e alternando a lógica do pensamento industrial com processos de base artesanal. Seu trabalho foi premiado diversas vezes em concursos como Red Dot e iF Design Award e faz parte de coleções permanentes de museus como o Centre Pompidou em Paris. O misturador Naiade, criado pela dupla com exclusividade para a Docol, foi agraciado com o Good Design Award do Chicago Athenaeum.

Idealizado como um volume arquitetônico em balanço assimétrico, o misturador monocomando, versões para cozinha e lavatório, reúne dois elementos de formas simples que criam uma composição fluida. A leve bica metálica pousada sobre um cilindro robusto sugere um equilíbrio dinâmico, na iminência do movimento, percepção reforçada pelo uso de dois materiais diferentes.

A base do monocomando é produzida com o exclusivo Neoclast®, material de alto desempenho composto de resina e agregados minerais, que tem superfície não porosa e suave ao toque. Esse material é sólido, resistente, fácil de limpar e tem acabamento suave e natural, em três opções de cores: giz, areia e basalto. A bica e a alavanca metálicas têm acabamento escovado DocolChroma cobre, grafite, inox (cozinha) e níquel (lavatório).



Monocomando para Cozinha Naiade
Cód. 017262BQ Cobre Escovado Areia

COMPOSIÇÃO DA LINHA COZINHA

1



Monocomando para Cozinha Naiade
Cobre Escovado Areia
Cód. 017262BQ



Monocomando para Cozinha Naiade
Cobre Escovado Basalto
Cód. 017262CQ



Monocomando para Cozinha Naiade
Cobre Escovado Giz
Cód. 017262CP



Monocomando para Cozinha Naiade
Grafite Escovado Areia
Cód. 017262BO



Monocomando para Cozinha Naiade
Grafite Escovado Basalto
Cód. 017262CO



Monocomando para Cozinha Naiade
Grafite Escovado Giz
Cód. 017262CN



Monocomando para Cozinha Naiade
Inox Escovado Areia
Cód. 017262BS



Monocomando para Cozinha Naiade
Inox Escovado Basalto
Cód. 017262CT



Monocomando para Cozinha Naiade
Inox Escovado Giz
Cód. 017262CS

COMPOSIÇÃO DA LINHA LAVATÓRIO

2



Monocomando para Lavatório Naiade
Cobre Escovado Areia
Cód. 018129BQ



Monocomando para Lavatório Naiade
Cobre Escovado Basalto
Cód. 018129CQ



Monocomando para Lavatório Naiade
Cobre Escovado Giz
Cód. 018129CP



Monocomando para Lavatório Naiade
Grafite Escovado Areia
Cód. 018129BO



Monocomando para Lavatório Naiade
Grafite Escovado Basalto
Cód. 018129CO



Monocomando para Lavatório Naiade
Grafite Escovado Giz
Cód. 018129CN



Monocomando para Lavatório Naiade
Níquel Escovado Areia
Cód. 018129CW




Monocomando para Lavatório Naiade
Níquel Escovado Basalto
Cód. 018129CY



Monocomando para Lavatório Naiade
Níquel Escovado Giz
Cód. 018129CX


DIMENSIONAIS

1



Naiade Cozinha

2



Naiade Lavatório

DocolChroma



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acabamentos	DocolChroma Cobre, Grafite, Inox (cozinha) e Níquel (lavatório) Escovados.
Cores Neoclast®	Areia, Basalto, Giz
Arejador	Cozinha - Arejador articulado Lavatório - Arejador embutido
Bitola	½" – DN15
Acionamento	Alavanca
Classe de Pressão	5 a 40 m.c.a.
Temperatura Máxima da Água	70°C
Mobilidade da Bica	360°
Tipo de instalação	Mesa
Sistema de abertura	Monocomando
Tecnologias	Garantia Toda Vida, Arejador Articulável (Cozinha), Cartucho com Vedação Cerâmica ColdStart®, Liberdade para o seu projeto, Neoclast®.
Composição	Cerâmica, Ligas de cobre, Elastômeros, Plástico de engenharia, Aço inoxidável e Zamac.

SUA FONTE DE ÁGUA PURA, AGORA COM OZÔNIO

Com **DocoVitalis Ozônio** você tem água purificada para beber, água comum e água com ozônio da forma mais prática, em um único monocomando com bicas independentes. Quando misturado à água, o ozônio, que é um gás natural, tem o poder de remover 75% dos agrotóxicos, neutralizar odores indesejáveis e eliminar 99% das bactérias em apenas 30 segundos em contato com a água. A qualidade da água purificada é garantida pela classificação máxima do Inmetro. Leve praticidade e a melhor água para a sua família.



A DocolVitalis Ozônio oferece tecnologia e praticidade em um produto *all in one* que libera água purificada para beber, água comum para o preparo de alimentos e limpeza, e mais: uma solução tecnológica inovadora que incorpora o gás ozônio na água para uma higienização ultra eficiente de utensílios e alimentos. O ozônio é um gás natural que, quando misturado à água, tem o poder de eliminar 99% das bactérias e agentes patogênicos, além de odores indesejados das mãos.



Misturador Monocomando DocolVitalis com Ozônio
Cód. 01559706 Cromado

COMPOSIÇÃO DA LINHA



Misturador Monocomando DocolVitalis com Ozônio
Cód. 01559706 Cromado
Cód. 01559770 Grafite Escovado
Cód. 01559769 Cobre Escovado
Cód. 015597BH Inox Escovado



O Gerador de Ozônio acompanha o produto. Não é vendido separadamente.



Refil purifica até 2.000L de água e é fácil de trocar.
Cód. 00832200



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acabamentos	Cromado polido e DocolChroma Grafite, Cobre e Inox escovados
Arejador	Arejador articulado
Bitola	1/2" - DN 15
Acionamento	Alavanca e Volante 1/4 Volta Redondo
Classe de Pressão	5 a 40 m.c.a.
Temperatura Máxima da Água	70°C
Mobilidade da bica	Giratória 360°
Tipo de instalação	Mesa
Sistema de abertura	Monocomando
Tensão	90V a 240V (Bivolt)

SUA COZINHA MAIS VERSÁTIL

Prática e versátil, a cuba **DocolMassima** é garantia de funcionalidade e eficiência na cozinha. Fabricada em aço inoxidável 304 (alto teor de cromo e níquel e maior durabilidade) com acabamento escovado, tem desenho inteligente que, além de oferecer excelente área útil, permite a instalação embutida ou sobreposta e a disposição confortável de um misturador monocomando e de um dispensador de detergente.



Seus acessórios exclusivos são opcionais: cesto escorredor aramado e tábua de corte em madeira teca que encaixam-se perfeitamente em ambos os lados da cuba, facilitando as tarefas do dia a dia; dispensador de detergente, prático e resistente, despeja a quantidade ideal do produto e resiste a 150 mil ciclos de funcionamento e lixeira com duas opções de tampa – redonda ou quadrada.

Para garantir maior praticidade também na instalação, a DocolMassima vem com todos os complementos necessários: válvula, sifão, tampões de vedação, gabaritos, calços e grampos de fixação, que garantem a montagem perfeita na bancada, tanto para instalação de embutir como de sobrepor.

Pode ser instalada sobreposta ou embutida.

Cesto aramado - capacidade para seis pratos e acomoda copos e outros utensílios.

Dispensador de detergente.

Tábua de corte - fabricada em madeira Teca de alta qualidade com acabamento artesanal.

Revestimento anti-condensação em sua parte de baixo que evita gotejamento no interior do gabinete com a variação de temperatura.

Com capacidade para 6L, com tampa disponível nos formatos redondo e quadrado, possui balde interno, em material antimicrobiano, com alça de aço inox que facilita a remoção para a limpeza.

Cuba de Sobrepor/Embutir DocolMassima 68x48 – com Acessórios e Lixeira

Cód. 01611616

COMPOSIÇÃO DA LINHA

1



Cuba de Sobrepor/Embutir DocolMassima 68x48 – com Acessórios e Lixeira

Cód. 01611616

2



Cuba de Sobrepor/Embutir DocolMassima 68x48 – com Acessórios

Cód. 01569316

3




Cuba de Sobrepor/Embutir DocolMassima 68x48


Cód. 01611516

DIMENSIONAIS


1



2



3




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Produto	Cód. 01611616	Cód. 01569316	Cód. 01611516
Peso Líquido	8,2kg	6,9kg	5kg
Peso Bruto	9,8kg	8,5kg	6,5kg
Volume Útil	48,2L	48,2L	48,2L
Tipo de Instalação	Embutir/Sobrepor	Embutir/Sobrepor	Embutir/Sobrepor
Furo para Metais	2	2	2
Acabamento	Escovado	Escovado	Escovado
Composição	Aço inoxidável 304, Elastômeros, Polímero de engenharia, Madeira Teca, Latão	Aço inoxidável 304, Elastômeros, Polímero de engenharia, Madeira Teca, Latão	Aço inoxidável 304, Elastômeros, Polímero de engenharia
Garantia	1 ano	1 ano	1 ano

COMPOSIÇÃO DA LINHA



DIMENSIONAIS



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

4	Dimensões	Ø25,5x23cm	6	Dimensões	Ø11,5x5,8cm
	Volume Útil	6L		Garantia	Toda vida
	Tipo de Instalação	Balde embutido/Tampa sobreposta		Tipo de Instalação	Embutir/Sobrepor
	Cor	Aço Inox		Cor	Aço Inox
	Acabamento	Escovado		Conteúdo da Embalagem	Válvula de saída d'água 4,5"

5	Dimensões	25x25,5x23cm	7	Dimensões	12x31x6,4cm
	Volume Útil	6L		Garantia	Toda vida
	Tipo de Instalação	Balde embutido/Tampa sobreposta		Tipo de Instalação	Sobrepor
	Cor	Aço Inox		Cor	Cromado
	Acabamento	Escovado		Conteúdo da Embalagem	1 Dispensador de detergente

DESIGN INOVADOR COM DESEMPENHO SUPERIOR

Para complementar as famílias **Liss e Vougan**, que oferecem também as bacias do tipo convencional ou para caixa acoplada, apresentamos as novas bacias suspensas. Com desenhos que seguem a essência das respectivas linhas; Liss - arredondado, orgânico e suave e Vougan - retangular, atemporal e minimalista - essa nova opção é ideal para composição dos mais diversos projetos e salas de banho, em espaços públicos ou residenciais.


Forte tendência na arquitetura contemporânea, a bacia com saída horizontal aumenta a sensação de leveza e amplitude dos espaços e garante uma sofisticada opção na composição dos projetos.



BACIAS SUSPENSAS LISS E VOUGAN

As bacias suspensas, além de garantirem uma instalação elegante e discreta, promovem a sensação de amplitude ao espaço, permitem fácil acesso para a limpeza do piso e da própria bacia. Elas podem ser instaladas em paredes de alvenaria ou dry-wall, com válvula de descarga convencional ou com sistemas de caixas de descarga embutida.

Disponível nas linhas Liss e Vougan, ambas possuem a tecnologia Rimless, em que um potente jato de água circula 360° graus na bacia, proporcionando uma limpeza completa. O sifão interno com revestimento esmaltado potencializa a descarga e evita entupimentos. O acabamento das louças, com esmalte especial de alta qualidade, facilita a limpeza e garante maior durabilidade. Também são resistentes e duráveis, suportam o peso de até 220 quilos, graças à fixação em suporte em aço instalado embutido na parede (alvenaria ou drywall), e têm Garantia toda Vida.



COMPOSIÇÃO DA LINHA LISS



Bacia Suspensa Liss
Cód. 01953966



Bacia com Caixa Acoplada Liss
Cód. 00974366



Bacia Convencional Liss
Cód. 00974666

COMPOSIÇÃO DA LINHA VOUGAN



Bacia Suspensa Vougan
Cód. 01954166



Bacia com Caixa Acoplada Vougan
Cód. 00969466



Bacia Convencional Vougan
Cód. 00969666

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cor e Acabamento	Branco / Cromado
Norma	NBR16728-1 e NBR16728-2
Sistema de Descarga	*Arraste **Sifônica
Tipo de Instalação	*Parede **Piso
Tipo de Saída	**Horizontal **Vertical
Peso Máximo Suportado	*220 kg
* Bacia Suspensa	** Convencional e com Caixa Acoplada

Bacia Suspensa Vougan
Cód. 01954166

INSTALAÇÃO BACIAS SUSPENSAS



Instalação com caixa embutida e parede de alvenaria



Instalação com caixa embutida e parede de Drywall



Instalação com Válvula de Descarga (VD) e parede de alvenaria




BEM-ESTAR É QUALIDADE DE VIDA

Ao cuidar de cada detalhe de nossos produtos, pensamos no valor e na riqueza da diversidade humana e buscamos proporcionar experiências de bem-estar, conforto e segurança. Por acreditar que o bom design é para todos, criamos produtos que valorizam ao mesmo tempo a funcionalidade e a estética e que ajudam a potencializar as habilidades individuais e sensoriais, sem estigmas e independentemente das capacidades das pessoas, ampliando sua autonomia e segurança.

A **Nova Linha Benefit**, na cor Grafite Escovado, propõe uma ruptura no mercado de produtos para acessibilidade, pois agrega valor estético aos mais diversos projetos de banheiros e salas de banho para composições inspiradoras e exclusivas, trazendo conforto e inclusão. Acrescentamos à Linha Benefit a Torneira Press, o Acabamento para Válvula de Descarga, as Bacias Sanitárias Convencional e Acoplada e o Lavatório com Coluna Suspensa, para uso residencial ou em espaços públicos, resorts, condomínios sênior living, clínicas, hospitais, ILPIs. Mais conforto, autonomia e a segurança para pacientes idosos, pessoas com incapacidades temporárias ou permanentes.

NOVA LINHA BENEFIT

A Linha Benefit segue integralmente a Norma Brasileira de Acessibilidade (NBR9050), que padroniza os requisitos básicos necessários para tornar os espaços acessíveis às pessoas com necessidades especiais ou alguma dificuldade motora, proporcionando autonomia e confiança para quem usa.



Torneira de Lavatório Press Benefit Grafite Escovado

Instalação fácil, simples e intuitiva.

Superfícies contínuas e integradas tornam a limpeza e conservação mais fáceis.

Novo design com um conceito mais simples e sofisticado, combina com diversos ambientes

Nova opção de acabamento Grafite Escovado, mais moderno.

Conjunto mais robusto e maior precisão no acionamento.

Acionamento leve e intuitivo.

Acabamento para Válvula de Descarga Benefit


Nova opção de acabamento Grafite Escovado.

Atende à NBR 9050.

Suporta até 150kg.

Barra de Apoio Reta 30cm

As Bacias da Nova Linha Benefit além de garantirem uma instalação segura e elegante, são fabricadas conforme a NBR 9050/2020, que proíbe os modelos de abertura frontal e especifica que as bacias, independente do modelo, devem ter a altura mínima, em relação ao piso, de 0,43m sem o assento sanitário e de no máximo 0,46m com o assento sanitário instalado. Esses requisitos deixam o local mais higiênico, facilitam a locomoção do usuário e o uso fica mais confortável e ergonômico. A linha conta com a tecnologia Rimless, em que um potente jato de água circula 360° na bacia, proporcionando uma limpeza completa. O acabamento das louças, com esmalte especial de alta qualidade, facilita a limpeza e garante maior durabilidade.



* Primeira bacia acessibilidade com Rimless do mercado nacional.

Bacia Convencional Benefit
Cód. 01954366

COMPOSIÇÃO DA LINHA



Torneira de Lavatório Press Benefit NBR 9050



Torneira de Lavatório Bica Baixa com Alavanca Nova Benefit NBR 9050



Torneira de Lavatório Bica Alta com Alavanca Nova Benefit NBR 9050



Torneira de Lavatório Parede com Alavanca Nova Benefit NBR 9050

Acabamentos Peças Metálicas



Cromado



Grafite Escovado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Instalação	Mesa
Acabamento	Polido / Escovado
Bitola	1/2" - DN 15
Acionamento	Alavanca
Classe de Pressão	3 a 40 m.c.a.

COMPOSIÇÃO DA LINHA



Barra de Apoio Reta 30cm



Barra de Apoio Reta 40cm



Barra de Apoio Reta 60cm



Bacia Convencional Benefit
Cód. 01954366



Bacia com Caixa Acoplada Benefit
Cód. 01954266



Lavatório com Coluna Benefit
Cód. 01958226



Barra de Apoio Reta 70cm



Barra de Apoio Reta 80cm



Acabamento para Válvula de Descarga Benefit

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Produto	Cód. 01954366	Cód. 01954266	Cód. 01958226
Cores e acabamentos	Branco / Cromado	Branco / Cromado	Branco / Esmaltado
Geometria	Arredondada	Arredondada	Retangular
Sistema de Descarga	Sifônica 3 e 6 litros	Sifônica 3 e 6 litros	-
Tipo de Saída	Vertical	Vertical	-
Composição	Cerâmica, Plástico de engenharia, Aços, Elastômeros e Polipropilenos	Cerâmica, Plástico de engenharia, Aços, Elastômeros e Polipropilenos	Cerâmica, Aços, Elastômeros e Polipropilenos
Norma	NBR9050, NBR16728-1 e NBR16728 - 2	NBR9050, NBR16728-1 e NBR16728 - 2	NBR9050, NBR16728-1 e NBR16728 - 2

Acabamentos Peças Metálicas



Cromado



Grafite Escovado



Inox Escovado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Instalação	Parede
Acabamento	Escovado
Norma	NBR 9050
Composição	Aço inox 304 e plásticos de engenharia
Complementos	Parafuso e bucha para fixação
Garantia	Toda Vida


DUCHAS MANUAIS DE PAREDE COM JOELHO 90°

LIBERDADE E CONFORTO

Para oferecer ainda mais funcionalidade e liberdade de escolha aos projetos de salas de banho, apresentamos uma nova versão de nossas duchas manuais para instalação na parede, diretamente no ponto hidráulico.

Ideais para uso combinado aos nossos chuveiros de teto, as duchas manuais – disponíveis nas versões retangular e cilíndrica – podem ser instaladas em qualquer posição dentro do box, associadas a misturadores tradicionais ou monocomando. O ajuste independente de vazão e temperatura entre chuveiro e ducha garante total conforto na hora do banho.

Disponíveis nas opções retangular ou cilíndrica, oferecem a solução completa para instalação. O conjunto é composto de joelho com saída 90 graus e canopla, além da ducha manual com suporte, e pode ser instalado com misturadores tradicionais, misturadores monocomando convencionais ou ainda com nosso sistema Docol Resort, com desviador e monocomando associados a uma única base.



Ducha Manual C30 com Joelho 90°
Cód. 01834670 Grafite Escovado

DUCHAS MANUAIS DE PAREDE COM JOELHO 90°

COMPOSIÇÃO DA LINHA



Ducha Manual C30 com Joelho 90°

Cód. 01834606 Cromado
 Cód. 01834643 Ouro Polido
 Cód. 01834648 Grafite Polido
 Cód. 01834630 Cobre Polido
 Cód. 01834672 Ouro Escovado
 Cód. 01834644 Níquel Escovado
 Cód. 01834670 Grafite Escovado
 Cód. 01834669 Cobre Escovado
 Cód. 018346CE Ônix



Ducha Manual Square com Joelho 90°

Cód. 01834706 Cromado
 Cód. 01834743 Ouro Polido
 Cód. 01834748 Grafite Polido
 Cód. 01834730 Cobre Polido
 Cód. 01834772 Ouro Escovado
 Cód. 01834744 Níquel Escovado
 Cód. 01834770 Grafite Escovado
 Cód. 01834769 Cobre Escovado
 Cód. 018347CE Ônix



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Acabamentos	Cromado Polido ou DocolChroma Cobre Polido ou Escovado, Grafite Polido ou Escovado, Ouro Polido ou Escovado, Níquel Escovado e Ônix.
Bitola	½" – DN15
Classe de Pressão	5 a 40 m.c.a.
Temperatura Máxima da Água	70°C
Sistema de abertura	Linear

GEOMETRIA ESSENCIAL PARA UM BANHEIRO ÚNICO

Composta por cabide, papeleira e porta-toalhas 500mm 700mm e agora 300mm, os acessórios da linha **Minima** mantêm as mesmas proporções e a geometria precisa, inspirada pela arquitetura e baseada na forma perfeita do quadrado.

O novo porta-toalhas tipo bastão, com dimensão 300mm e várias opções de cores e acabamentos, é ideal para uso em lavabos, na lateral de bancadas de lavatórios, cozinhas ou em áreas gourmet.

COMPOSIÇÃO DA LINHA



Porta-toalhas Bastão 300mm Minima
Cód. 01955206 Cromado

Cód. 01955243 Ouro Polido
Cód. 01955248 Grafite Polido
Cód. 01955230 Cobre Polido
Cód. 01955272 Ouro Escovado

Cód. 01955244 Níquel Escovado
Cód. 01955270 Grafite Escovado
Cód. 01955269 Cobre Escovado
Cód. 019552BH Inox Escovado



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acabamento	Cromado Polido ou DocolChroma Cobre Polido ou Escovado, Grafite Polido ou Escovado, Ouro Polido ou Escovado, Inox Escovado e Níquel Escovado.
Fixação	Dupla fixação na parede
Diferenciais	Fixação sem parafusos aparentes

COMPOSIÇÃO DA LINHA



Cabide

Cód. 00960606 Cromado
 Cód. 00960644 Níquel Escovado
 Cód. 00960669 Cobre Escovado
 Cód. 00960670 Grafite Escovado
 Cód. 00960672 Ouro Escovado
 Cód. 00960630 Cobre Polido
 Cód. 00960648 Grafite Polido
 Cód. 00960643 Ouro Polido



Papeleira

Cód. 00961406 Cromado
 Cód. 00961444 Níquel Escovado
 Cód. 00961469 Cobre Escovado
 Cód. 00961470 Grafite Escovado
 Cód. 00961472 Ouro Escovado
 Cód. 00961430 Cobre Polido
 Cód. 00961448 Grafite Polido
 Cód. 00961443 Ouro Polido



Porta-toalhas 500mm

Cód. 00961606 Cromado
 Cód. 00961644 Níquel Escovado
 Cód. 00961669 Cobre Escovado
 Cód. 00961670 Grafite Escovado
 Cód. 00961672 Ouro Escovado
 Cód. 00961630 Cobre Polido
 Cód. 00961648 Grafite Polido
 Cód. 00961643 Ouro Polido



Porta-toalhas 700mm

Cód. 00987606 Cromado
 Cód. 00987644 Níquel Escovado
 Cód. 00987669 Cobre Escovado
 Cód. 00987670 Grafite Escovado
 Cód. 00987672 Ouro Escovado
 Cód. 00987630 Cobre Polido
 Cód. 00987648 Grafite Polido
 Cód. 00987643 Ouro Polido

DocolChroma



Cromado



Cobre Polido



Grafite Escovado



Níquel Escovado



Cobre Escovado



Ouro Polido



Grafite Polido



Ouro Escovado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acabamentos	Cromado Polido ou DocolChroma Níquel Escovado, Cobre Escovado, Níquel Escovado, Grafite Escovado, Ouro Escovado, Grafite Polido, Cobre Polido e Ouro Polido.
Fixação	Dupla fixação na parede
Diferenciais	Fixação sem parafusos aparentes
Composição do Kit	Não possui

MIX&MATCH, AINDA MAIS COMPLETA

Sinônimo de liberdade de escolha, a linha **Mix&Match** foi idealizada originalmente para proporcionar diferentes opções de combinação entre bicas e acionamentos e hoje já dispõe uma extensa gama de produtos para a composição dos mais variados projetos de banheiro e cozinha. Com a mesma precisão nos detalhes, proporções e acabamentos, oferecemos ainda a opção **Mix&Match Ozônio** (pág 144), nosso projeto pioneiro, que garante uma solução completa de assepsia.

Apresentamos ainda uma série de produtos que tornam a família **Mix&Match** cada dia mais completa:

- Como alternativa às versões de acionamento joystick ou volante recartilhado, criamos uma nova opção de acionamento monocomando para uso com as clássicas bicas **Mix&Match** para cozinha;
- Para um só furo na bancada, apresentamos novos misturadores monocomando para lavatório, nas versões bica alta ou bica baixa;
- Com exclusiva base **Docol** para instalação embutida no piso, apresentamos o novo misturador monocomando autoportante, com bica giratória e ducha manual integrada, para uso com banheiras freestanding;
- Ainda como solução para banheiras, apresentamos um novo modelo de bica e misturador de parede que proporciona um jato uniforme e excelente performance ao encher a banheira;
- O inovador chuveiro **Mix&Match** com a tecnologia **DocolRain** ou crivo convencional é delicado e discreto, para um banho cheio de personalidade.
- Completando as novidades apresentamos a nova medida de porta-toalhas bastão no tamanho 300mm.

SUA LIBERDADE DE ESCOLHA AUMENTOU

A coleção **Mix&Match**, reconhecida com os Prêmios Good Design 2018 e iF Design Award 2019, traz mais uma opção de acionamento, renovando sua proposta de liberdade de escolha e a perfeita combinação entre forma e função.

O novo acionamento **Mix&Match** utiliza cartucho cerâmico DocolVelvet de última geração, que garante suavidade, conforto e precisão no momento de ajustar a vazão e a temperatura da água.



Para cozinhas, a linha Mix&Match oferece dois tipos de bicas: bica com ducha pull-down e bica com arejador articulável semiembutido, que pode ser combinada com ducha manual, instalada diretamente na bancada.



Misturador Monocomando para Cozinha Mix&Match de Mesa com Ducha Lateral
Cód. 017226BH Inox Escovado

COMPOSIÇÃO DA LINHA



Misturador Monocomando para Cozinha Mix&Match de Mesa com Ducha Lateral
Cód. 01722606 Cromado
Cód. 01722669 Cobre escovado
Cód. 01722670 Grafite Escovado
Cód. 017226BH Inox Escovado



Misturador Monocomando para Cozinha Mix&Match de Mesa com Ducha Retrátil
Cód. 01722706 Cromado
Cód. 01722769 Cobre escovado
Cód. 01722770 Grafite Escovado
Cód. 017227BH Inox Escovado



Misturador Monocomando para Cozinha Mix&Match com Arejador semi-embutido
Cód. 01722506 Cromado
Cód. 01722569 Cobre escovado
Cód. 01722570 Grafite Escovado
Cód. 017225BH Inox Escovado



Cromado

DocolChroma



Cobre Escovado



Grafite Escovado



Inox Escovado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Instalação	Mesa
Acabamento	Cromado Polido ou DocolChroma Cobre, Grafite e Inox Escovados
Bitola	1/2" - DN 15
Acionamento	Gatilho / Redondo
Classe de Pressão	5 a 40 m.c.a.
Temperatura Máxima da Água	70°C
Arejador	Arejador Embutido
Mobilidade da Bica	Giratória 360°
Composição	Ligas de cobre, elastômeros e plástico de engenharia.

MONOCOMANDO PARA LAVATÓRIO MIX&MATCH

LANÇAMENTOS

AINDA MAIS LIBERDADE DE ESCOLHA

Para garantir ainda mais liberdade de escolha para projetos de banheiros em que se deseja utilizar somente um furo na bancada, apresentamos os novos misturadores monocomando de mesa para lavatório, com duas opções de altura. A bica baixa é ideal para cubas esculpidas ou embutidas, enquanto a bica alta é ideal para cubas de apoio ou sobrepor.

Os novos monocomandos **Mix&Match** utilizam cartuchos cerâmicos DocolVelvet de última geração, que garantem suavidade, conforto e precisão no momento de ajustar a vazão e a temperatura da água. Além disso, o volante tem o mesmo acabamento recartilhado da linha **Mix&Match**, que facilita o acionamento mesmo com as mãos ensaboadas.



MONOCOMANDO PARA LAVATÓRIO MIX&MATCH

Os novos misturadores monocomando de mesa trazem duas opções de altura - bica alta e bica baixa – garantindo a liberdade de escolha para os projetos de banheiros. O misturador bica baixa é ideal para cubas esculpidas ou embutidas, enquanto o misturador bica alta é ideal para cubas de apoio ou de sobrepor. As diversas opções de acabamento são coordenáveis com os demais itens da linha, inclusive com os acessórios Mix&Match.



COMPOSIÇÃO DA LINHA



Monocomando Mix&Match Bica Alta Cromado

Cód. 01636306 Cromado
Cód. 01636370 Grafite Escovado
Cód. 01636369 Cobre Escovado
Cód. 01636344 Níquel Escovado



Monocomando Mix&Match Bica Baixa Cromado

Cód. 01639906 Cromado
Cód. 01639970 Grafite Escovado
Cód. 01639969 Cobre Escovado
Cód. 01639944 Níquel Escovado



Módulo misturador monocomando Mix&Match Cromado

Cód. 01638206 Cromado
Cód. 01638270 Grafite Escovado
Cód. 01638269 Cobre Escovado
Cód. 01638244 Níquel Escovado

DocolChroma



Cromado



Grafite Escovado



Cobre Escovado



Níquel Escovado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acabamentos	Cromado polido e DocolChroma Grafite, Cobre e Níquel escovados
Arejador	Embutido
Bitola	1/2 DN15
Acionamento	Monocomando
Classe de Pressão	2 a 40 m.c.a.
Temperatura Máxima da Água	70°C
Mobilidade da bica	Bica fixa
Tipo de instalação	Mesa
Sistema de abertura	Monocomando
Tecnologias	Garantia Toda Vida, Acabamento biníquel, Cartucho com vedação cerâmica.
Composição	Cerâmica, ligas de cobre, elastômeros, plástico de engenharia, aço inoxidável e minerais.

Monocomando Mix&Match Bica Alta
Cód. 01636306 Cromado

EXPERIMENTE UM BANHO DE CHUVA

Delicado e discreto, para um banho cheio de personalidade. Assim é o novo chuveiro **Mix&Match**, com duas opções de crivo: convencional ou com a inovadora tecnologia DocolRain, fruto da constante pesquisa da equipe de design e engenharia Docol.

Para reforçar nosso desejo de oferecer total liberdade de escolha, os chuveiros **Mix&Match** têm duas opções de braço, para instalação no teto ou na parede, e várias versões de acabamento.



A tecnologia DocolRain de arejadores provê um jato extenso e agradável que remete a um banho de chuva, proporcionando uma sensação de abundância, mas sem aumento no consumo de água. Esses arejadores também são fáceis de limpar e podem ter sua abertura ajustada manualmente num ângulo de 7° em qualquer direção, sem o uso de ferramentas. Isso permite que o chuveiro, mesmo com sua dimensão reduzida, forneça um jato de até 45 centímetros de abertura na altura dos ombros.

O novo chuveiro Mix&Match também está disponível com crivo convencional e em duas opções de braço, para instalação no teto ou na parede, e várias versões de acabamento.



JATO AJUSTÁVEL

Regule a abertura do jato d'água com a ponta dos dedos para qualquer direção. Escolha entre um jato concentrado ou mais aberto, com alcance de até 45 centímetros de diâmetro na altura dos ombros.



COMPOSIÇÃO DA LINHA



Chuveiro Mix&Match DocolRain Parede
Cód. 01676806 Cromado
Cód. 01676870 Grafite Escovado
Cód. 01676869 Cobre Escovado
Cód. 01676844 Níquel Escovado



Chuveiro Mix&Match DocolRain Teto
Cód. 01681706 Cromado
Cód. 01681770 Grafite Escovado
Cód. 01681769 Cobre Escovado
Cód. 01681744 Níquel Escovado



Chuveiro Mix&Match Parede
Cód. 01695706 Cromado
Cód. 01695769 Cobre Escovado
Cód. 01695770 Grafite Escovado
Cód. 01695744 Níquel Escovado



Chuveiro Mix&Match Teto
Cód. 01677506 Cromado
Cód. 01677569 Cobre Escovado
Cód. 01677570 Grafite Escovado
Cód. 01677544 Níquel Escovado

DocolChroma



Cromado



Cobre Escovado



Grafite Escovado



Níquel Escovado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acabamentos	Cromado Polido ou DocolChroma Cobre, Grafite ou Inox Escovados
Crivo	Crivo metálico
Bitola	1/2"
Classe de Pressão	De 2 a 40 m.c.a.
Temperatura Máxima da Água	70°C
Cabeça	Articulável
Tipo de instalação	Parede e teto
Vazão	22L/min


INOVAÇÃO PARA SEU CONFORTO

A mesma precisão nos detalhes que fez da linha **Mix&Match** um novo clássico do portfólio Docol foi o ponto de partida para o novo misturador monocomando autoportante de piso, para uso com banheiras freestanding.

Além do conforto que proporcionam o acionamento na própria peça, a bica giratória e a ducha manual integrada, o monocomando traz ainda uma inovação que nem sempre aparece aos olhos: a exclusiva base Docol para instalação embutida no piso.



Coordenável com os demais itens da linha, inclusive com os acessórios Mix&Match, o monocomando de piso para banheira tem várias opções de acabamento (cromado ou DocolChroma escovado nos tons grafite, cobre e níquel). A exclusiva base Docol para instalação embutida no piso foi desenvolvida por nossa equipe de engenharia de acordo com as condições hidráulicas e os métodos construtivos brasileiros. Isso significa facilidade de instalação, melhor desempenho, garantia e assistência técnica Docol. A base pode ser entregue no momento da instalação hidráulica, assim como as demais bases de monocomando Docol, evitando extravio ou danos ao acabamento, que pode ser entregue na fase final da obra.



COMPOSIÇÃO DA LINHA

1



Monocomando de Piso com Ducha Mix&Match

Cód. 01594206 Cromado
Cód. 01594270 Grafite Escovado
Cód. 01594269 Cobre Escovado
Cód. 01594244 Níquel Escovado
Cód. 01594272 Ouro Escovado

2





Conjunto Base Monocomando de Piso


Cód. 01643500

DIMENSIONAIS

1



2



DocolChroma



Cromado



Grafite Escovado



Cobre Escovado



Níquel Escovado



Ouro Escovado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Acabamentos	Cromado Polido ou DocolChroma Grafite, Cobre, Níquel ou Ouro Escovados.
Saída d'água	Guia de fluxo
Bitola	1/2 DN15
Classe de Pressão	5 a 40 m.c.a.
Temperatura	70°
Mobilidade da bica	360°
Tipo de instalação	Piso
Acionamento	Monocomando - Volante recartilhado / Acionamento da ducha - Alavanca

LIBERDADE PARA O SEU BEM-ESTAR

Apresentamos agora um novo modelo de misturador, semelhante ao misturador de parede **Mix&Match** para lavatório, porém com bica mais robusta que incorpora um guia laminar - para um jato uniforme e sem respingos - além de proporcionar a vazão ideal para o enchimento rápido de banheiras. A bica avulsa pode ser usada em conjunto com um misturador monocomando de parede.

BICA DE PAREDE PARA BANHEIRA MIX&MATCH

A autenticidade da linha Mix&Match se expressa em uma nova opção de bica de parede para banheira, alinhada às tendências de bem-estar e conforto.



COMPOSIÇÃO DA LINHA



Misturador de Parede Mix&Match para Banheira

Cód. 01848906 Cromado
Cód. 01848970 Grafite Escovado
Cód. 01848972 Ouro Escovado
Cód. 01848969 Cobre Escovado
Cód. 01848944 Níquel Escovado



Bica de Parede Mix&Match para Banheira

Cód. 01848306 Cromado
Cód. 01848370 Grafite Escovado
Cód. 01848372 Ouro Escovado
Cód. 01848369 Cobre Escovado
Cód. 01848344 Níquel Escovado

DocolChroma



Cromado



Grafite Escovado



Cobre Escovado



Níquel Escovado




Ouro Escovado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acabamentos	Cromado Polido ou DocolChroma Grafite, Cobre, Níquel e Ouro Escovados
Bitola	1/2"
Classe de Pressão	2 a 40 m.c.a.
Tempo de Enchimento 10 m.c.a.	12 minutos
Tempo de Enchimento 20 m.c.a.	9 minutos
Temperatura Máxima da Água	70°C
Mobilidade da Bica	Fixa
Tipo de arejador	Vazão plena


Misturador de Parede Mix&Match para Banheira
Cód. 01848970 Grafite Escovado

NOVA MEDIDA, NOVAS OPÇÕES



O novo porta-toalhas da linha **Mix&Match**, agora em novo tamanho 300mm, mantém a essência do projeto original: formas precisas, produção industrial e cuidado artesanal. Ideal para uso em lavabos, na lateral de bancadas de lavatórios ou em cozinhas, seu exclusivo sistema de fixação dispensa o uso de canoplas ou de acabamento junto à parede, mantendo a fluidez das formas e garantindo a liberdade de composição dos projetos e ambientes.

Com exclusivo sistema de fixação que dispensa o uso de canoplas de acabamento junto à parede, o novo porta-toalhas 300mm Mix&Match mantém a fluidez das formas e garante a liberdade de composição do projeto de arquitetura.



Porta-toalhas 300mm
Cód. 01757406 Cromado



Cromado

DocolChroma



Níquel Escovado



Grafite Escovado



Ouro Polido



Cobre Escovado



Grafite Polido



Inox Escovado



Cobre Polido



Ouro Escovado

COMPOSIÇÃO DA LINHA



Porta-toalhas 300mm

Cód. 01757406 Cromado
 Cód. 01757448 Grafite Polido
 Cód. 01757470 Grafite Escovado
 Cód. 01757469 Cobre Escovado
 Cód. 01757430 Cobre Polido
 Cód. 01757443 Ouro Polido
 Cód. 01757472 Ouro Escovado
 Cód. 01757444 Níquel Escovado
 Cód. 017574BH Inox Escovado



Porta-toalhas 500mm

Cód. 00986106 Cromado
 Cód. 00986144 Níquel Escovado
 Cód. 00986169 Cobre Escovado
 Cód. 00986170 Grafite Escovado
 Cód. 00986172 Ouro Escovado
 Cód. 00986130 Cobre Polido
 Cód. 00986148 Grafite Polido
 Cód. 00986143 Ouro Polido



Porta-toalhas 700mm

Cód. 00986206 Cromado
 Cód. 00986244 Níquel Escovado
 Cód. 00986269 Cobre Escovado
 Cód. 00986270 Grafite Escovado
 Cód. 00986272 Ouro Escovado
 Cód. 00986230 Cobre Polido
 Cód. 00986248 Grafite Polido
 Cód. 00986243 Ouro Polido



Papeleira

Cód. 00960406 Cromado
 Cód. 00960444 Níquel Escovado
 Cód. 00960469 Cobre Escovado
 Cód. 00960470 Grafite Escovado
 Cód. 00960472 Ouro Escovado
 Cód. 00960430 Cobre Polido
 Cód. 00960448 Grafite Polido
 Cód. 00960443 Ouro Polido




Cabide


Cód. 00960306 Cromado
 Cód. 00960344 Níquel Escovado
 Cód. 00960369 Cobre Escovado
 Cód. 00960370 Grafite Escovado
 Cód. 00960372 Ouro Escovado
 Cód. 00960330 Cobre Polido
 Cód. 00960348 Grafite Polido
 Cód. 00960343 Ouro Polido

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acabamentos	Cromado Polido ou DocolChroma Níquel Escovado, Cobre Escovado, Grafite Escovado, Ouro Escovado, Grafite Polido, Cobre Polido, Ouro Polido e Inox Escovado
Fixação	Dupla fixação na parede
Diferenciais	Fixação sem parafusos aparentes
Composição	Ligas de cobre, Plástico de engenharia e Zamac



DOCOLTWIST
Por Ana Neute



Chuveiro TORÓ
Por Play Arquitetura




INSPIRAÇÃO, FORMA E FUNÇÃO

O Projeto Domos surgiu em 2018, quando a Docol abriu suas portas para que mestres da arquitetura e do design criassem **peças assinadas e exclusivas.**


Surpreenda-se com as criações diversas e instigantes, que associam a expertise da Docol à expressão única de cada um dos autores.



PROJETO DOMOS




DOCOLBOLD
Por Greg Bousquet



NAIADE
Por Quaglio Simonelli




CONEXÕES
ESPONTÂNEAS
Por Estúdio Campana



Bica de Banho
DOCOLPLAY
Por Angelo Bucci

DOCOLGIRO
Por Gui Matos






REFRESQUE-SE

O Chuveiro **Toró** foi projetado para que nem mesmo a falta de um ponto de água nas proximidades seja empecilho, uma vez que pode ser conectado a uma mangueira de jardim comum.

Apresentado e imediatamente consagrado com o prêmio Good Design pelo Chicago Athenaeum Museum of Architecture, o chuveiro **Toró** foi agraciado também com o iF Design Award em 2022. Criação exclusiva dos arquitetos Marcelo Alvarenga e Juliana Figueiró, da Play Arquitetura, para a Docol.

Play Arquitetura



CHUVEIRO TORÓ

por PLAY ARQUITETURA

Sem um ponto de instalação fixo, sua base de microconcreto de alta resistência DocolTecton prescinde da fixação em paredes e possui ranhuras para a água escoar diretamente no solo.

O desenho exclusivo da cabeça oferece um banho volumoso e refrescante, com excelente cobertura. Além disso, oferece o Sistema EasyClean, para simplificar a limpeza dos crivos de silicone.

O escoamento da água se faz diretamente no solo, através das ranhuras na base portátil fabricada com o exclusivo microconcreto de alta resistência DocolTecton.



Acionamento 1/2 volta, com pastilha cerâmica.


Confeccionado em aço inox 304.



O desenho exclusivo da cabeça oferece um banho volumoso e refrescante, com excelente cobertura. Além disso, oferece o Sistema EasyClean, para simplificar a limpeza dos crivos de silicone.

Chuveiro Externo Toró
Cód. 01214216 Inox Escovado

DIMENSIONAIS



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cores e acabamentos	Inox Escovado
Bitola	1/2"
Classe de Pressão	2 a 40 m.c.a.
Temperatura Máxima da Água	40°C
Cabeça	Fixa
Diâmetro Conexão Entrada	1/2" fêmea, compatível com mangueiras de jardim e seus adaptadores.
Peso Líquido	70kg
Vazão	5 a 15L/min

SUTILEZAS DO TEMPO




“Uma peça sem tempo definido.”

Marcelo Alvarenga

A linha **Mantis** traduz a elegância do olhar dos arquitetos Marcelo Alvarenga e Juliana Figueiró, da Play Arquitetura, somada à qualidade e tecnologia Docol. O desenho orgânico do seu corpo evoca uma certa nostalgia, enquanto a forma e a textura do volante de acionamento remetem à preciosidade atemporal de uma joia. Marcante e inconfundível, a linha **Mantis** é composta por monocomando de mesa, torneira de mesa e parede e acessórios para a composição de ambientes completos.

Play Arquitetura



MANTIS

por PLAY ARQUITETURA

O nome Mantis refere-se ao louva-a-deus. “Pensamos que o desenho super longilíneo da bica, com uma leve inclinação, faz lembrar a delicadeza e elegância desses insetos”, diz o arquiteto Marcelo Alvarenga. Os produtos da linha são perfeitos para ambientes que buscam sutileza e personalidade, reunindo design e tecnologia.



COMPOSIÇÃO DA LINHA




Torneira de Parede para Lavatório
Cód. 01215006 Cromado
Cód. 012150AV Cobre GRID Escovado
Cód. 012150AY Grafite GRID Escovado
Cód. 012150AZ Ouro GRID Polido



Torneira de Mesa para Lavatório
Cód. 01214006 Cromado
Cód. 012140AV Cobre GRID Escovado
Cód. 012140AY Grafite GRID Escovado
Cód. 012140AZ Ouro GRID Polido



Misturador Monocomando para Lavatório
Cód. 01214106 Cromado
Cód. 012141AV Cobre GRID Escovado
Cód. 012141AY Grafite GRID Escovado
Cód. 012141AZ Ouro GRID Polido



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Acionamento	1/4 de volta com pastilha cerâmica
Acabamento	Cromado Polido ou DocolChroma Cobre Escovado, Grafite Escovado e Ouro Polido
Bitola	1/2" - DN 15
Classe de Pressão	2 a 40 m.c.a.
Temperatura Máxima da Água	Até 70°C

Torneira de Parede para Lavatório
Cód. 012150AY Grafite Escovado

PARA A CASA TODA

O desenho atemporal e a perfeição do acabamento dos cabides da linha **Mantis** merecem destaque em qualquer lugar da casa: no hall de entrada, no quarto, na cozinha e até no banheiro, claro. Além dos cabides simples e duplo, a linha oferece também papelreira e porta-toalhas bastão.

Play Arquitetura



O exclusivo sistema de fixação da linha de Acessórios Mantis dispensa o uso de canoplas de acabamento, mantendo assim a fluidez das formas e a personalidade aos ambientes.

Sistema de dupla fixação oculta, que dispensa canoplas e flanges para a instalação e não deixa parafusos aparentes.

A dupla fixação garante alta resistência possibilitando aos cabides simples e duplo suportarem até 15 kg.



Várias opções de acabamentos DocolChroma.

Formas longilíneas e orgânicas.

Cabide Mantis
Cód. 01548906 Cromado



Cromado



Cobre Escovado



Grafite Escovado



Ouro Polido

COMPOSIÇÃO DA LINHA



Cabide Mantis

Cód. 01548906 Cromado
Cód. 01548969 Cobre Escovado
Cód. 01548970 Grafite Escovado
Cód. 01548943 Ouro Polido



Cabide Duplo Mantis

Cód. 01555506 Cromado
Cód. 01555569 Cobre Escovado
Cód. 01555570 Grafite Escovado
Cód. 01555543 Ouro Polido



Papeleira Mantis

Cód. 01550406 Cromado
Cód. 01550469 Cobre Escovado
Cód. 01550470 Grafite Escovado
Cód. 01550443 Ouro Polido



Porta-toalhas Bastão 500 Mantis

Cód. 01549806 Cromado
Cód. 01549869 Cobre Escovado
Cód. 01549870 Grafite Escovado
Cód. 01549843 Ouro Polido

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acabamentos	Cromado Polido ou DocolChroma Cobre Escovado, Grafite Escovado e Ouro Polido.
Fixação	Dupla fixação na parede
Diferenciais	Fixação sem parafusos aparentes
Composição	Aço inoxidável, Elastômeros, Ligas de cobre e Zamac.
Garantia	Garantia Toda Vida

SUPERLATIVA



"As características do material são potencialidades que provocam a imaginação arquitetônica para encontrar uma aplicação prática onde apareça a sua utilidade."

Angelo Bucci

Inovadora, exclusiva, generosa, ultra resistente, versátil e naturalmente bela. Criação assinada pelo arquiteto Angelo Bucci, que comanda o SPBR Arquitetos, a linha **DocolConcreta** é composta por três modelos de cubas com identidade única devido ao seu processo de fabricação artesanal e à sua matéria prima inédita para esta aplicação: DocolTecton, o microconcreto de alta resistência Docol, que confere ao produto um aspecto natural, acetinado, agradável ao toque e com suaves nuances de cor.


A **DocolConcreta** recebeu o prêmio Good Design 2020, pelo Chicago Athenaeum Museum of Architecture and Design, que anualmente reconhece a excelência em design de produtos.

Angelo Bucci



Explorar o conceito da verdade dos materiais é a proposta pensada por Angelo Bucci para a linha DocolConcreta. Nessas cubas em que revestimento e substrato são exatamente o mesmo material, DocolTecton, não há nada oculto e a verdade aflora.

Docol Tecton, microconcreto de alta resistência Docol, é um material muito mais resistente que o concreto tradicional e tem baixíssima porosidade. Essa característica, além de facilitar a moldagem, garante sua alta resistência mecânica mesmo em espessuras reduzidas. Além disso, permite criar uma linguagem própria do material, com bordas esbeltas e formas delicadas e precisas.




Cuba de Apoio com Mesa Direita 600x450x120 DocolConcreta
Cód. 012366AW

COMPOSIÇÃO DA LINHA



Cuba Dupla de Apoio com Mesa 1400x450x120 DocolConcreta
Cód. 012368AW

DIMENSIONAIS



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Norma	NBR 16728-1
Composição	Concreto de alto desempenho
Peso líquido	58kg

COMPOSIÇÃO DA LINHA

2



Cuba de Apoio com Mesa Esquerda
600x450x120 DocolConcreta
Cód. 012367AW


3




Cuba de Apoio com Mesa Direita 600x450x120
DocolConcreta
Cód. 012366AW

DIMENSIONAIS

2



3



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Norma	NBR 16728-1
Composição	Concreto de alto desempenho
Peso líquido	29kg

BICA DE BANHO DOCOLPLAY por ANGELO BUCCI

Com design único e exclusivo, a bica de banho DocolPlay propõe uma experiência de banho confortável e revigorante. Sua bica concentra a água, conduzindo-a para um direcionador de fluxo de alta tecnologia, que produz um único jato que envolve o corpo, sem espirrar. O desenho em forma de arco, com uma bica em cada extremidade, proporciona duas opções de banho: bica alta para um banho de cabeça, como um mergulho, e bica baixa para manter a cabeça fora d'água, um banho só de corpo.



UM CHUVEIRO, DUAS POSSIBILIDADES

“Todo chuveiro faz aquela coisa de esparramar, de tirar o peso da água. A bica de banho não. Ela concentra o fluxo de água e oferece o mesmo conforto mas com a sensação de maior peso. E o peso da água é muito legal, nos dá uma consciência maior. A bica é como um banho de mangueira no quintal. Menos chuva, mais cachoeira.” **Angelo Bucci**

Angelo Bucci



Acabamento escovado artesanal nas tons DocolChroma.


Desenho exclusivo.



Acionamento diferenciado para duas opções de banho (bica alta ou bica baixa) dispensando o tradicional desviador: um suave giro na bica inferior aciona a saída d'água.

Bica de Banho DocolPlay
Cód. 01002506 Cromado
Cód. 01002544 Níquel Escovado
Cód. 01002569 Cobre Escovado
Cód. 01002570 Grafite Escovado

DIMENSIONAIS



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acionamentos	Cromado Polido ou DocolChroma Níquel, Cobre e Grafite Escovados
Acabamento DocolChroma	Níquel Escovado, Cobre Escovado e Grafite Escovado
Arejador	Embutido
Bitola	1/2"
Classe de Pressão	10 a 40 m.c.a.
Temperatura Máxima da Água	Até 70°C



Cromado

DocolChroma



Níquel Escovado



Cobre Escovado




Grafite Escovado

UM NOVO DIÁLOGO ENTRE DESIGN E ARQUITETURA

Criação exclusiva do conceituado arquiteto Angelo Bucci, que comanda o escritório SPBR Arquitetos. A linha **DocolPlay** tem como fundamentos as formas puras e concisas e os acionamentos diferenciados.

Angelo Bucci



DOCOLPLAY

por ANGELO BUCCI

Para criar o misturador DocolPlay, o arquiteto Angelo Bucci adotou como ponto de partida o modo de acionamento: um simples toque para abrir ou fechar e um dial que mantém a temperatura sempre igual. No misturador DocolPlay, de um lado faz-se a regulagem da temperatura através de um comando cilíndrico, do outro lado, basta um toque para abrir e fechar.



COMPOSIÇÃO DA LINHA



Misturador para Banheiro DocolPlay
 Cód. 01014606 Cromado
 Cód. 01014644 Níquel Escovado
 Cód. 01014669 Cobre Escovado
 Cód. 01014670 Grafite Escovado

DocolChroma



Cromado



Níquel Escovado



Cobre Escovado



Grafite Escovado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acionamento	Volante, Volante Recartilhado
Acabamentos	Cromado Polido ou DocolChroma Níquel, Cobre e Grafite Escovados
Cartucho	Botão cartucho On/Off, cartucho progressivo
Arejador	Embutido
Bitola (Torneiras e Misturadores)	1/2"
Classe de Pressão	5 a 40 m.c.a.
Temperatura Máxima da Água	Até 70°C

Misturador para Banheiro DocolPlay
 Cód. 01014606 Cromado

SURPREENDA-SE

Uma forma extremamente simples, porém enigmática, que somente revela sua função ao ser manuseada: esta é a essência da linha **DocolGiro**, criação do arquiteto Gui Mattos com exclusividade para a Docol.

Neste projeto ousado e sutil, o arquiteto propõe um objeto retangular visualmente interessante - um bloco precisamente desenhado para reunir todos os elementos funcionais.



“A peça criada para a Docol é o resultado da intensa busca da simplificação do objeto/função, somado ao desejo de brincar com o imaginário das pessoas.”

Gui Mattos



Um suave giro na parte superior do bloco faz surgir uma bica, que libera o fluxo de água quando o giro alcança o centro da cuba, tecnologia de acionamento inovadora e inédita desenvolvida pela Docol especialmente para este produto.



COMPOSIÇÃO DA LINHA



Monocomando para Lavatório de Mesa DocolGiro
Cód. 01169170 Grafite Escovado



Torneira para Lavatório de Mesa DocolGiro
Cód. 01014770 Grafite Escovado

DocolChroma



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acionamento	Volante em Bloco/Solenóide
Cartucho	1/6 de volta
Acabamento	DocolChroma Grafite Escovado
Arejador	Embutido
Bitola (torneira e misturadore)	1/2"
Classe de Pressão	2 a 40 m.c.a.
Temperatura Máxima da Água	Até 70°C


A POESIA DA FORMA

Criada para agradar a alma, mas também provocar com ousadia e bom-humor, a coleção **Conexões Espontâneas** foi idealizada pelo Estúdio Campana especialmente para a Docol. A linha, composta por torneira e misturador com acionamentos intercambiáveis, foi inspirada nas adaptações hidráulicas encontradas em improvisadas construções arquitetônicas.

"Nós entregamos à Docol uma poesia. E ela entrou com a matemática, a precisão e a tecnologia que fazem parte do universo da marca. O resultado não poderia ser melhor."


Humberto Campana

Estúdio Campana




CONEXÕES ESPONTÂNEAS por ESTÚDIO CAMPANA

A linha é composta por dois modelos de bicas - para torneira ou misturador de mesa ou parede - com três opções de acionamento: acionamento para monocomando tipo joystick, acionamento para torneira tipo volante cilíndrico e acionamento eletrônico DocolPresence.



Bica para Banheiro de Parede Conexões Espontâneas
Cód. 010003AQ



COMPOSIÇÃO DA LINHA



Bica para Banheiro Conexões Espontâneas

Cód. 010002AQ Grafite Jateado
Cód. 010002AN Níquel Jateado
Cód. 010002AO Cobre Jateado
Cód. 010002AP Ouro Jateado



Bica para Banheiro de Parede Conexões Espontâneas

Cód. 010003AQ Grafite Jateado
Cód. 010003AN Níquel Jateado
Cód. 010003AO Cobre Jateado
Cód. 010003AP Ouro Jateado



Acionamento de Torneira para Banheiro Conexões Espontâneas

Cód. 009999AD - Cobre Jateado
Cód. 009999AE - Ouro Jateado
Cód. 009999AC - Níquel Jateado
Cód. 009999AF - Grafite Jateado



Acionamento Monocomando Joystick Conexões Espontâneas

Cód. 010001AD - Cobre Jateado
Cód. 010001AE - Ouro Jateado
Cód. 010001AC - Níquel Jateado
Cód. 010001AF - Grafite Jateado



Acionamento DocolPresence Conexões Espontâneas

Cód. 010009AF Grafite Jateado
Cód. 010009AC Níquel Jateado
Cód. 010009AD Cobre Jateado
Cód. 010009AE Ouro Jateado

DocolChroma



Níquel Arbo/Jateado



Cobre Arbo/Jateado



Grafite Arbo/Jateado



Ouro Arbo/Jateado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Acabamento	DocolChroma Níquel Arbo/Jateado, Cobre Arbo/Jateado, Grafite Arbo/Jateado e Ouro Arbo/Jateado.
Arejador	Embutido
Bitola (torneira e misturador)	1/2"
Classe de Pressão	2 a 40 m.c.a.
Temperatura Máxima da Água	Até 70°C

*Acabamento texturizado exclusivo para a linha Conexões Espontâneas.

MAXI-MINIMALISMO

Para dar forma a um monocomando para cozinha ao mesmo tempo robusto e minimalista, Greg Bousquet adotou um elemento técnico como ponto fundamental do projeto e criou, com exclusividade para a Docol, o monocomando **DocolBold**, que se conecta ao despojamento da estética industrial e dialoga com a linguagem e o caráter experimental que caracterizam o trabalho do arquiteto.

Greg Bousquet



DOCOLBOLD

por GREG BOUSQUET

O arquiteto projetou um tubo com diâmetro único, desde a base até a extremidade da bica, e nele embutiu o cartucho monocomando. Assim, manteve como únicos elementos externos uma delicada alavanca de acionamento, instalada lateralmente, e um arejador articulável semiembutido, discreto e funcional, na extremidade da bica.



Arejador articulado semiembutido garante a fluidez do desenho da bica.

Acabamento escovado artesanal nos tons DocolChroma.

COMPOSIÇÃO DA LINHA



Monocomando para Cozinha de Mesa DocolBold
 Cód. 00896706 Cromado
 Cód. 00896744 Níquel Escovado
 Cód. 00896769 Cobre Escovado
 Cód. 00896770 Grafite Escovado

DocolChroma



Cromado



Níquel Escovado



Cobre Escovado



Grafite Escovado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acionamento	Volante em Alavanca
Cartucho	Cartucho Cerâmico Monocomando 25mm
Acabamento	Cromado Polido ou DocolChroma Níquel, Cobre e Grafite Escovados
Arejador	Articulado Semiembutido
Bitola (torneiras e misturadores)	1/2"
Classe de Pressão	5 a 40 m.c.a.
Temperatura Máxima da Água	Até 70°C

Monocomando para Cozinha de Mesa DocolBold
 Cód. 00896770 Grafite Escovado

AS FORMAS DA ÁGUA

Produto único no mercado brasileiro e em plena sintonia com os novos hábitos de consumo que privilegiam a saúde e o bem-estar, o sistema **DocolPronto** sintetiza o constante investimento da Docol em inovação, design e sustentabilidade: uma única bica que oferece quatro versões de água ao simples toque de um botão.



MEKIL

Água Purificada Gelada com Gás



Água Purificada Gelada



Água Purificada Superquente



Além da água convencional da rede de abastecimento (fria, quente ou misturada), o monocomando DocolPronto oferece três tipos de água purificada: gelada, gelada com gás e superquente, todas com a garantia do Purificador Vitalis, sistema que elimina bactérias, garante a redução do cloro em 75% e possui altíssima eficiência na retenção de partículas. Durante todo o percurso, as águas purificadas e da rede não têm qualquer contato, percorrendo caminhos separados no interior do produto. Instalado no gabinete, este sistema automatizado, seguro e de fácil manutenção, deixa a bancada livre de equipamentos e permite maior liberdade de projeto para cozinhas contemporâneas.

Sistema automatizado, seguro e de fácil instalação.



Pressão mínima para funcionamento do produto: 7 m.c.a.

Monocomando de Mesa para Cozinha DocolPronto
Cód. 00999006 Cromado

COMPOSIÇÃO DA LINHA



Monocomando de Mesa para Cozinha DocolPronto
Cód. 00999006 220V Cromado
Cód. 01064306 127V Cromado



Unidade de refrigeração e aquecimento

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acionamento	Alavanca e Botão Touchscreen
Cartucho	Monocomando
Acabamento	Cromado Polido sobre duas camadas de níquel, 40% mais resistente que o cromo do mercado
Arejador	Arejador fixo com passagem central para águas filtradas
Bitola	1/2"
Classe de Pressão	7 a 40 m.c.a.
Temperatura Máxima da Água	Até 70°C no Monocomando

UM TOQUE DE PRATICIDADE

Um dos grandes clássicos do portfólio Docol para cozinhas, o monocomando Doc está em constante evolução e oferece agora ainda mais praticidade e conforto. A nova **Doc Tech**, com a exclusiva tecnologia DocolPresence permite o acionamento e interrupção do fluxo de água com um toque em qualquer parte metálica do produto.

Isso significa novos benefícios como economia de tempo e liberdade nas tarefas da cozinha. Basta ajustar a alavanca monocomando uma única vez para definir a vazão e a temperatura da água.




A Doc Tech incorpora à linha Doc a tecnologia DocolPresence que permite o acionamento e interrupção do jato de água por toque. O sistema funciona com o auxílio de um solenóide que é instalado sob a bancada e ligado à rede elétrica gerando nas partes metálicas da bica um campo eletrostático sensível ao contato.

A peça ainda conta com um led azul na base do cilindro vertical que indica a ativação do sistema. Por meio da alavanca podem ser definidas as preferências de vazão e temperatura da água. Essa função dispensa a necessidade de manipulação para ajuste desses parâmetros a cada uso tornando as tarefas da cozinha mais práticas, cômodas e higiênicas.



Monocomando Doc Tech Cromado com Mangueira na cor Preta
Cód. 00907357

COMPOSIÇÃO DA LINHA





Cromado

DocolChroma



Cobre Escovado



Grafite Escovado



Inox Escovado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acabamentos	Metal: Cromado Polido e DocolChroma Cobre, Grafite e Inox Escovados. Mangueira: Preto, Vermelho, Areia e Corten.
Arejador	Arejador Embutido
Bitola	1/2" - DN 15
Classe de Pressão	10 a 40 m.c.a.
Temperatura Máxima da Água	70°C
Mobilidade da bica	Giratória 360°
Tipo de instalação	Mesa
Sistema de abertura	Monocomando
Tensão	90V a 240V (Bivolt)

DESIGN À ALTURA

Momentos de cuidados pessoais exigem espaços únicos.

Rituais diários como lavar o rosto, fazer a barba ou cuidar da pele ganham um significado especial em ambientes generosos, que acolhem com funcionalidade e elegância.

A linha de cubas **DocolFrame** tem como características singulares a altura elevada de suas paredes, que faz a louça se destacar acima das bancadas, e um delicado contorno em relevo, que forma uma borda anti respingo para manter o ambiente sempre seco e organizado.



A linha de cubas DocolFrame é composta por quatro modelos de cuba de apoio e um modelo de sobrepor. Entre esses modelos, dois possuem mesa traseira e dois, mesa lateral.

Além das paredes altas, as cubas possuem um contorno em relevo que forma uma borda anti respingo muito eficiente na contenção de derramamentos e na preservação da bancada sempre seca.

Contém os derramamentos com mais eficiência para preservar a bancada seca e arrumado

A combinação das paredes altas com bordas anti respingo, quinas arredondadas e fundo côncavo trazem personalidade singular às cubas da linha DocolFrame

As cubas são fabricadas com cerâmica tecnologia de alta temperatura (Fireclay), que proporciona um desenho com paredes mais delgadas, alta resistência e acabamento vitrificado.



Maior superfície para acomodar itens de higiene pessoal ou objetos de decoração, garantindo mais praticidade e organização da bancada do lavatório.

Brilho e cor branca, levemente aquecida, favorecem a sensação de conforto em combinação com o tipo de iluminação característico dos lavatórios.

COMPOSIÇÃO DA LINHA



Cuba de Apoio Retangular com Mesa Lateral 760x400x140 DocolFrame
Cód. 01610426



Cuba de Apoio Retangular 750x400x140 DocolFrame
Cód. 01610526



Cuba de Apoio Retangular com Mesa Lateral 500x400x140 DocolFrame
Cód. 01610326



Cuba de Apoio Retangular com Mesa 500x400x140 DocolFrame
Cód. 01631826



Cuba de Sobrepor Retangular com Mesa 470x440x140 DocolFrame
Cód. 01613826

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cores e Acabamentos	Branco
Norma	NBR16 728 -1 e NBR16728-2
Tipo de Instalação	Apoio com prateleira
Composição	Cerâmica
Geometria	Retangular

Cuba de Apoio Retangular com Mesa Lateral 500x400x140 DocolFrame
Cód. 01610326

LIBERDADE DE ESCOLHA PARA O SEU BEM-ESTAR

Através da linha **Mix&Match**, nosso projeto pioneiro DocolOzônio - consolidado no mercado como referência em inovação - chega agora aos lavabos, áreas de apoio de cozinhas e lavanderias. Assim, a linha **Mix&Match**, reconhecida com os prêmios Good Design 2018 e iF Design Award 2019, renova sua proposta de oferecer total liberdade de escolha e uma perfeita combinação entre forma e função.



O ozônio é um gás natural que, quando misturado à água, tem o poder de eliminar 99% das bactérias e agentes patogênicos, além de odores indesejados das mãos. À tecnologia DocolOzônio associamos o sistema DocolPresence, que permite o acionamento automático do fluxo de água pela simples aproximação das mãos, e nossa exclusiva tecnologia DynamicField®, que impede o acionamento do fluxo pela proximidade de objetos estáticos.



Bica Lavatório de Mesa 360 Mix&Match Presence com Ozônio
Cód. 01609169 Cobre Escovado



O Gerador de ozônio acompanha o produto.
Não é vendido separadamente.

IMPORTANTE:

- O produto não precisa de refil pois é um aparelho gerador de ozônio;
- Necessário ponto de energia embaixo da bancada (para ligar o aparelho);
- Consumo de energia inferior à uma lâmpada LED;
- Não é recomendado beber água ozonizada.

COMPOSIÇÃO DA LINHA



Bica Lavatório de Mesa 360 Mix&Match Presence com Ozônio

- Cód. 01609106 Cromado
- Cód. 01609170 Grafite Escovado
- Cód. 01609169 Cobre Escovado
- Cód. 01609144 Níquel Escovado



Pico de Mesa para Lavatório Mix&Match 305 Presence com Ozônio

- Cód. 01608906 Cromado
- Cód. 01608970 Grafite Escovado
- Cód. 01608969 Cobre Escovado
- Cód. 01608944 Níquel Escovado

DocolChroma



Cromado



Grafite Escovado



Cobre Escovado



Níquel Escovado

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Acabamentos	Cromado Polido ou DocolChroma Grafite, Cobre e Níquel Escovados
Acionamento	Automático por aproximação das mãos - Sensor capacitivo com tecnologia DocolPresence
Classe de Pressão	De 5 a 40 m.c.a.
Bitola	1/2"
Temperatura Máxima da Água	Até 70°C
Complemento	Acompanha Registro Regulador de Vazão - RRV
Tensão de entrada da fonte	90 a 240 VCA
Tensão de saída da fonte	12 VCC
Acionamento do Ozônio	Acionado juntamente com a abertura da água - Led com luz verde indica a geração de ozônio
Geração de ozônio	100mg/h



MEKAL

A **Mekal**, conceituada por fabricar cozinhas e acessórios em aço inoxidável por mais de meio século, traz em sua essência toda a expertise para transformar projetos e sonhos em realidade.

Com alto conhecimento no manejo do aço inox, a marca consegue traduzir ideias, das mais simples às mais elaboradas, para entregar produtos premium que se ajustam aos diversos formatos de workflow de cozinhas.

Em 2019, a Docol, maior exportadora de metais sanitários da América Latina, adquiriu o controle operacional da Mekal como parte da estratégia de crescimento de ambas as marcas.

As empresas, que têm em comum mais de 60 anos de história, carregam em seu DNA valores como design de excelência, robustez e funcionalidade dos produtos, além da preocupação com a sustentabilidade.

Unindo seus conhecimentos especialistas, ambas buscam o desenvolvimento de produtos que sejam multifuncionais e que integrem ambientes para proporcionar ao consumidor experiências marcantes e prazerosas.

UNIDADE INDEPENDENTE, COM ALTA FUNCIONALIDADE E USABILIDADE

A **Freestanding** rompe com o tradicional e apresenta o novo conceito de cozinha como equipamento. Composta por unidades independentes, a linha foi desenhada para seguir corretamente a dinâmica do workflow ideal para cozinhas, respeitando as áreas de trabalho e o posicionamento dos acessórios. Cada unidade independente dispõe de área úmida e de cocção e compartimentos com excelente espaço para armazenamento e organização, permitindo que utensílios e acessórios estejam sempre à mão.

Além disso, a Freestanding é produzida em aço inoxidável 304, combinado com materiais refinados que conferem um acabamento elegante e sofisticado, sem interferir na composição do ambiente. Logo, a linha se encaixa perfeitamente em diversos projetos de cozinha, assumindo, também, o papel de solução ideal para ambientes como sacadas e varandas gourmet, áreas cobertas para piscina, áreas para churrasqueira e cozinhas com espaço limitado.


Muito mais flexibilidade, durabilidade e resistência, permitindo, até mesmo, que a cozinha seja levada com você no caso de mudança de casa.

Dependendo do modelo da unidade escolhido, a instalação no ambiente pode ser feita tanto no formato ilha quanto no convencional. Com uma unidade da Freestanding fica bem mais fácil criar uma extensão da área social, mantendo, ao mesmo tempo, uma estação de trabalho funcional. Assim você pode interagir com quem for degustar suas produções culinárias sem que interrompa o preparo.

Os modelos da linha foram configurados para facilitar a instalação e oferecer o máximo de funcionalidade. Na parte interna da unidade há um módulo central específico para a passagem de acopladores de gás, água, esgoto e fiação elétrica. Já no tampo foi reservada uma área suficiente para o posicionamento de um cooktop.

Cada unidade independente possui uma cuba Workstation, compatível com acessórios deslizantes. Esses acessórios podem ser realocados facilmente entre os três níveis internos da cuba, além de possibilitar que a Workstation seja uma extensão da área da bancada.

As unidades também contam com um exclusivo Canal Equipado, formado pela junção de uma calha úmida e uma calha seca. Além disso, o canal já acompanha um kit de acessórios padrão para cada modelo. Boa parte desses acessórios podem ser reposicionados facilmente entre as calhas, exceto Porta Facas, Base para Torre de Tomadas e Rack Suspenso, direcionados apenas para a calha seca.



COMPOSIÇÃO DA LINHA





Freestanding 180
Cód. 01963816



Freestanding 240
Cód. 01963916

DIMENSIONAIS



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Linha	Freestanding	Freestanding
Modelo	Freestanding 180	Freestanding 240
Comprimento x Largura x Altura (mm)	1800 x 835 x 900	2400 x 835 x 900
Tipo de Borda	Lisa	Lisa
Espessura da Chapa (mm)	1,5	1,5
Cuba Workstation (inclusa)	WS-840	WS-840
Válvula da Cuba (inclusa)	4.1/2"	4.1/2"
Capacidade do Canal Equipado	5 acessórios	8 acessórios
Quantidade de Portas	4	4
Quantidade de Gavetas	-	3
Gaveta Funcional	-	1
Abertura para Cooktop	A definir	A definir
Código	01963816	01963916
Acabamento	Escovado	Escovado
Material do Canal Equipado	A definir	A definir

COMPOSIÇÃO DA LINHA

3



Freestanding 300
Cód. 01964116

4



Freestanding 180 Ilha
Cód. 01964216


5



Freestanding 240 Ilha
Cód. 01964316

DIMENSIONAIS


3



4



5



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Linha	Freestanding
Modelo	Freestanding 300
Comprimento x Largura x Altura (mm)	3000 x 835 x 900
Tipo de Borda	Lisa
Espessura da Chapa (mm)	1,5
Cuba Workstation (inclusa)	WS-1260
Válvula da Cuba (inclusa)	4.1/2"
Capacidade do Canal Equipado	10 acessórios
Quantidade de Portas	5
Quantidade de Gavetas	3
Gaveta Funcional	1
Abertura para Cooktop	A definir
Código	01964116
Acabamento	Escovado
Material do Canal Equipado	A definir

Linha	Freestanding	Freestanding
Modelo	Freestanding 180 Ilha	Freestanding 240 Ilha
Comprimento x Largura x Altura (mm)	1800 x 1335 x 900	2400 x 1335 x 900
Tipo de Borda	Lisa	Lisa
Espessura da Chapa (mm)	1,5	1,5
Cuba Workstation (inclusa)	WS-840	WS-840
Válvula da Cuba (inclusa)	4.1/2"	4.1/2"
Capacidade do Canal Equipado	5 acessórios	8 acessórios
Quantidade de Portas	4	4
Quantidade de Gavetas	-	3
Gaveta Funcional	-	1
Abertura para Cooktop	A definir	A definir
Código	01964216	01964316
Acabamento	Escovado	Escovado
Material do Canal Equipado	A definir	A definir

COMPOSIÇÃO DA LINHA


6



Freestanding 300 Ilha
Cód. 01964416

DIMENSIONAIS

6



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Linha	Freestanding
Modelo	Freestanding 300 Ilha
Comprimento x Largura x Altura (mm)	3000 x 1335 x 900
Tipo de Borda	Lisa
Espessura da Chapa (mm)	1,5
Cuba Workstation (inclusa)	WS-1260
Válvula da Cuba (inclusa)	4.1/2"
Capacidade do Canal Equipado	10 acessórios
Quantidade de Portas	5
Quantidade de Gavetas	3
Gaveta Funcional	1
Abertura para Cooktop	A definir
Código	01964416
Acabamento	Escovado
Material do Canal Equipado	A definir




UMA CUBA DE GRANDES DIMENSÕES, MESMO PARA ESPAÇOS LIMITADOS

Com design sofisticado, a linha foi pensada levando em consideração o dia a dia na cozinha e a rotina das pessoas que a utilizam. Logo, a **Workstation** se destaca como protagonista na otimização das áreas de trabalho e na versatilidade, além de tornar possível que mais pessoas compartilhem essas áreas com muito mais facilidade e dinamismo.


Disponível em 3 tamanhos diferentes, a Workstation conta com um sistema de apoio para áreas de trabalho de materiais diversos, que podem ser posicionadas conforme a necessidade. Além disso, ela permite o uso das áreas em três níveis, sem a necessidade de se utilizar acessórios diferentes para cada profundidade. As áreas de trabalho que não estão em uso podem ser armazenadas na própria Workstation.



COMPOSIÇÃO DA LINHA





Cuba Workstation para Duas Áreas de Trabalho com 3 Níveis
Workstation WS-840
Cód. 01036316



Cuba Workstation para Três Áreas de Trabalho com 3 Níveis
Workstation WS-1260
Cód. 01036116

DIMENSIONAIS |



ACESSÓRIOS | ACCESSORIES | ACCESORIOS

Acessórios vendidos separadamente.

1 2




Grelha de Apoio Deslizante
Cód. 01123400



Tábua de Atileno
Cód. 01122900



Área de Trabalho de Madeira
Cód. 01108900



Área de Trabalho Rasa em Inox
Cód. 01123100



Área de Trabalho Profunda em Inox
Cód. 01123300



Porta Pratos para Bandeja Profunda em Inox
Cód. 01545516


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Linha	Workstation	Workstation
Modelo	WS-840	WS-1260
Comprimento (mm)	840	1260
Largura (mm)	420	420
Profundidade (mm)	210	210
Espessura da Chapa (mm)	1,2	1,2
Furo da Válvula	4.1/2"	4.1/2"
Código	01036316	01036116
Instalação	Embutida ou Sobreposta	Embutida ou Sobreposta
Acabamento	Escovado	Escovado

Sistema para Quatro Áreas de Trabalho com 3 Níveis WS 1680
Cód. 01036216

COMPOSIÇÃO DA LINHA


3



Cuba Workstation para Quatro Áreas de Trabalho com 3 Níveis
Workstation WS-1680
Cód. 01036216

DIMENSIONAIS

3



ACESSÓRIOS

Accessórios vendidos separadamente

3



Grelha de Apoio Deslizante
Cód. 01123400



Tábua de Atileno
Cód. 01122900



Área de Trabalho de Madeira
Cód. 01108900



Área de Trabalho Rasa em Inox
Cód. 01123100



Área de Trabalho Profunda em Inox
Cód. 01123300



Porta Pratos para Bandeja Profunda em Inox
Cód. 01545516

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Linha	Workstation
Modelo	WS-1680
Comprimento (mm)	1680
Largura (mm)	420
Profundidade (mm)	210
Espessura da Chapa (mm)	1,2
Furo da Válvula	4.1/2"
Código	01036216
Instalação	Embutida ou Sobreposta
Acabamento	Escovado

DESIGN REFINADO E FUNCIONAL, TUDO QUE UMA COZINHA GOURMET PRECISA

Cubas retas de grande capacidade que, acompanhadas de acessórios deslizantes, complementam a área de trabalho da sua cozinha.

As cubas da linha **Gourmet Match** contam com espaço interno amplo, oferecendo o volume equivalente de uma cuba dupla, mas sem divisão, ideal para comportar uma maior quantidade de louças e panelas.




As cubas da Linha Gourmet Match da Mekal contam com um rebaixo para o encaixe e movimentação dos acessórios. Muito mais praticidade e mobilidade na hora de lavar, cortar e separar os alimentos e ingredientes.


Alguns modelos da Linha Gourmet Match dispõem de área auxiliar, posicionada na lateral da cuba. Sua superfície boleada permite que panelas e outros objetos aquecidos possam ser repousados sem riscos.

Essa área também pode ser utilizada, em conjunto com o acessório grelha, para a acomodação de alimentos congelados, auxiliando no descongelamento. Além disso, graças ao leve declive existente, líquidos escorrerão diretamente para área interna da cuba, evitando que se acumulem na superfície.

Para aumentar as possibilidades de instalação, tanto os modelos com cuba auxiliar, quanto com área auxiliar boleada podem ser posicionados para a direita ou para a esquerda, dependendo do projeto e workflow da cozinha.



COMPOSIÇÃO DA LINHA





Cuba Simples com Rebaixo e Área Auxiliar
PG-50 MATCH
Cód. 01883016



Cuba Dupla com Rebaixo e Área Auxiliar
PG-50/27 MATCH
Cód. 01883116

DIMENSIONAIS



ACESSÓRIOS

Acessórios vendidos separadamente.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Linha	Linha Gourmet Match	Linha Gourmet Match
Modelo	PG-50 MATCH	PG-50/27 MATCH
Comprimento (mm)	930	1231
Largura (mm)	420	420
Profundidade (mm)	230	230/190
Espessura da Chapa (mm)	1,2	1,2
Furo da Válvula	4.1/2"	4.1/2"
Código	01883016	01883116
Instalação	Embutida ou Sobreposta	Embutida ou Sobreposta
Acabamento	Escovado	Escovado

COMPOSIÇÃO DA LINHA

3



Cuba Simples com Rebaixo
RG-75 MATCH
Cód. 01955616


4




Cuba Dupla com Rebaixo
RG-50/27 MATCH
Cód. 01955716

DIMENSIONAIS

3



4



ACESSÓRIOS

Acessórios vendidos separadamente.

3

4



Grelha de Apoio Deslizante
Cód. 01123400

Tábua de Atileno
Cód. 01122900

Área de Trabalho de Madeira
Cód. 01108900

Área de Trabalho Rasa em Inox
Cód. 01123100

Área de Trabalho Profunda em Inox
Cód. 01123300

Porta Pratos para Bandeja Profunda em Inox
Cód. 01545516

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Linha	Linha Gourmet Match	Linha Gourmet Match
Modelo	RG-75 MATCH	RG-50/27 MATCH
Comprimento (mm)	750	801
Largura (mm)	420	420
Profundidade (mm)	230	230/190
Espessura da Chapa (mm)	1,2	1,2
Furo da Válvula	4.1/2"	4.1/2"
Código	01955616	01955716
Instalação	Embutida ou Sobreposta	Embutida ou Sobreposta
Acabamento	Escovado	Escovado



MULTIFUNCIONALIDADE E VERSATILIDADE PARA DAR MATCH COM COZINHAS DE TODOS OS ESTILOS

Trazendo um conceito que une o versátil ao funcional, a Mekal apresenta sua solução no segmento de calhas úmidas.

Com o **Canal Equipado Match** você conta com diversas possibilidades de combinações de acessórios, que oferecem ainda mais praticidade.


Além disso, esse canal e sua linha de múltiplos acessórios foram dimensionados para os projetos de cozinhas planejadas atuais, perfeitos para bancadas menos largas e mais ergonômicas.



CANAL EQUIPADO MATCH

A linha dispõe de modelos de calhas que comportam de dois até dez acessórios. Isso é possível graças ao novo design da calha, que não possui divisórias limitantes, o que abre possibilidades ainda maiores de combinações.

O design sofisticado com linhas retas e recortes geométricos dá um toque minimalista ao Canal Equipado Match. No entanto, sua multifuncionalidade amplia a liberdade para compor o conjunto de acessórios que mais se encaixe ao projeto e ao workflow da cozinha.



COMPOSIÇÃO DA LINHA




Canal Equipado Match
CE-2 MATCH
Cód. 01720516



Canal Equipado Match
CE-3 MATCH
Cód. 01720416

DIMENSIONAIS



ACESSÓRIOS



Porta Pratos Match
Cód. 01721316



Escorredor de Talheres e Copos Match
Cód. 01034916



Porta Utensílios Match
Cód. 01037816



Mini Porta Utensílios Match
Cód. 01721216







Container com Tampa Match
Cód. 01034816



Mini Container com Tampa Match
Cód. 01721116

DIMENSIONAIS ACESSÓRIOS



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Linha	Canal Equipado Match	Canal Equipado Match
Modelo	CE-2 MATCH (2 a 4 acessórios)	CE-3 MATCH (3 a 6 acessórios)
Comprimento (mm)	605	907
Largura (mm)	176	176
Profundidade (mm)	148	148
Espessura da Chapa (mm)	1,0	1,0
VSA inclusa	3.1/2"	3.1/2"
Código	01720516	01720416
Instalação	Embutir ou Sobrepor	Embutir ou Sobrepor
Acabamento	Escovado	Escovado

Canal Equipado Match CE-3 MATCH
Cód. 01720416

CANAL EQUIPADO MATCH

COMPOSIÇÃO DA LINHA



Canal Equipado Match

CE-4 MATCH

Cód. 01720616




Canal Equipado Match

CE-5 MATCH

Cód. 01720716

DIMENSIONAIS



ACESSÓRIOS



Porta Pratos Match

Cód. 01721316



Escorredor de Talheres e Copos Match

Cód. 01034916



Porta Utensílios Match

Cód. 01037816



Mini Porta Utensílios Match

Cód. 01721216



Container com Tampa Match







Cód. 01034816



Mini Container com Tampa Match

Cód. 01721116

DIMENSIONAIS ACESSÓRIOS | ACCESSORIES ACCESSORIOS



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Linha	Canal Equipado Match	Canal Equipado Match
Modelo	CE-4 MATCH (4 a 8 acessórios)	CE-5 MATCH (5 a 10 acessórios)
Comprimento (mm)	1209	1511
Largura (mm)	176	176
Profundidade (mm)	148	148
Espessura da Chapa (mm)	1,0	1,0
VSA inclusa	3.1/2"	3.1/2"
Código	01720616	01720716
Instalação	Embutir ou Sobrepor	Embutir ou Sobrepor
Acabamento	Escovado	Escovado



INSPIRAÇÃO E VERSATILIDADE PARA PROJETOS ORIGINAIS

A proposta de design da **Farmhouse Sink Mekal** foi inspirada nas fazendas e casas de campo europeias e americanas. Seu estilo original valoriza os mais diversos estilos de decoração: minimalista, rústico, vintage, escandinavo, industrial, entre outros.

As cubas da linha possuem um avental frontal, também chamado de pingadeira. Essa área não avança em relação à bancada, evitando que a peça comprometa a circulação. O avental se destaca na composição do ambiente por deixar à mostra o aço inox, além de proteger o mobiliário da umidade e o tempo de possíveis impactos.




FARMHOUSE SINK

Disponível em dois modelos, Farmhouse Sink FS 50 e Farmhouse Sink FS 70, essa peça original pode ser instalada em todos os tipos de bancada, valorizando a estética primorosa e repleta de personalidade do aço inox.

Design versátil e extremamente adaptável.

Estilo original que valoriza diferentes estilos de decoração.



COMPOSIÇÃO DA LINHA

1



Cuba Farmhouse Sink
FS 50
Cód. 01657116


2




Cuba Farmhouse Sink
FS 70
Cód. 01656916

DIMENSIONAIS

1



2



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Linha	Farmhouse Sink	Farmhouse Sink
Modelo	FS-50	FS-70
Comprimento (mm)	500	700
Largura (mm)	400	400
Profundidade (mm)	230	230
Altura do Avental (mm)	180	180
Espessura do Avental (mm)	20	20
Espessura da Chapa (mm)	1,0	1,0
Furo da Válvula	4.1/2"	4.1/2"
Código	01657116	01656916
Acabamento	Escovado	Escovado

A QUALIDADE MEKAL QUE VOCÊ JÁ CONHECE, AGORA TAMBÉM EM CORES

Oferecer os melhores recursos para a composição de projetos personalizados e de alta qualidade sempre foi nosso principal propósito. Pensando nisso, apresentamos nossas tradicionais cubas retas LR 50 e LR 70 em novas opções de cores, Bronze e Titânio, ambas com acabamento Ultraclean®.

As cubas **Mekal Shades** mesclam a comprovada qualidade do inox Mekal com a mais moderna tecnologia de cobertura de superfícies (PVD), garantindo produtos que atendam aos mais elevados níveis de exigência.



A tecnologia Shades PVD é resultado de uma nanotecnologia inovadora e ambientalmente amigável, desenvolvida para proporcionar um alto padrão de acabamento a superfícies metálicas. Ela evidencia a beleza e a pureza das cores dos metais nobres ao criar sobre o aço inoxidável um revestimento ultrafino, denso, altamente aderente e resistente a riscos.

Sobre a camada de cor é aplicado nosso exclusivo acabamento Ultraclean®, que dificulta a aderência de sujeira, facilita a limpeza e evita a formação de manchas.

O Ultraclean® é um acabamento extremamente resistente a produtos de limpeza e à corrosão, não desbota nem muda de cor com os raios UV e é totalmente seguro para uso em contato com alimentos.



COMPOSIÇÃO DA LINHA

1



Cuba Mekal Shades Titânio com Ultraclean®
LR 50 Mekal Shades®
Cód. 010355CG


2




Cuba Mekal Shades Titânio com Ultraclean®
LR 70 Mekal Shades®
Cód. 010379CG

DIMENSIONAIS

1



2



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Linha	Mekal Shades	Mekal Shades
Modelo	LR-50 Mekal Shades® Titânio	LR-70 Mekal Shades® Titânio
Comprimento (mm)	500	700
Largura (mm)	400	400
Profundidade (mm)	230	230
Instalação	Embutir	Embutir
Raio	R10	R10
Espessura da Chapa (mm)	1,2	1,2
VSA na cor da cuba (inclusa)	4.1/2"	4.1/2"
Código	010355CG	010379CG
Acabamento	Escovado	Escovado
Anti Ruído	Nos 4 cantos e no fundo da cuba há uma manta anti ruído, além da pintura externa.	

As cubas PVD incluem grapas para uma melhor instalação e fixação na bancada.

COMPOSIÇÃO DA LINHA

3



Cuba Mekal Shades Bronze com Ultraclean®
LR 50 Mekal Shades®
Cód. 010355CF


4




Cuba Mekal Shades Bronze com Ultraclean®
LR 70 Mekal Shades®
Cód. 010379CF

DIMENSIONAIS

1



2



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Linha	Mekal Shades	Mekal Shades
Modelo	LR-50 Mekal Shades® Bronze	LR-70 Mekal Shades® Bronze
Comprimento (mm)	500	700
Largura (mm)	400	400
Profundidade (mm)	230	230
Instalação	Embutir	Embutir
Raio	R10	R10
Espessura da Chapa (mm)	1,2	1,2
VSA na cor da cuba (inclusa)	4.1/2"	4.1/2"
Código	010355CF	010379CF
Acabamento	Escovado	Escovado
Anti Ruído	Nos 4 cantos e no fundo da cuba há uma manta anti ruído, além da pintura externa.	

As cubas PVD incluem grapas para uma melhor instalação e fixação na bancada.



Doc Tech



Docol Ozônio



Bistró



Nova DocolVitalis



Orbit



Chuveiro Docol Heaven Q200



Argon



Choice



Minima



Square



Vougan



DocolKaia



Mix&Match




Edge



Chuveiro Square



New Edge



Chuveiro DocolResort



Chuveiro Docol Eden R300



Chuveiro DocolEden R200



Chuveiro Solly



Mangiare

ACESSE E SURPREENDA-SE
COM MAIS PRODUTOS DE
NOSSAS LINHAS EXCLUSIVAS



docol 
viva a água

MEKAL

DOCOL
INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
Av. Edmundo Doubrawa, 1001
Zona Industrial Norte
CEP 89219-502
Joinville - SC

DOCOL RESPONDE
0800 474 3333
DOCOL TELEVENDAS
0800 474 9000
www.docol.com.br



FLAGSHIP MEKAL
Alameda Gabriel Monteiro da Silva,
1061 - Jardim América, CEP 01441-000
São Paulo - SP
(11) 3081-5625
mekal.com.br